



TUBI DI RAME PREISOLATI  
ISOLAMENTI IN POLIETILENE ESPANSO PER TUBAZIONI

ISOCLIMA S.p.A. 25086 REZZATO (BS) - Via Giovanni XXIII, 58  
Tel. 030 2590700 - Fax 030 2590719  
Internet address: www.isoclima.com - E-mail: isoclima@isoclima.com  
Cap.Soc. € 9.000.000,00 i.v. - C.C.I.A.A. BS 354531 - Reg. Soc. Trib. BS 55484  
Cod. Fisc e Partita IVA 03295180172

SISTEMA QUALITÀ CONFORME ALLA NORMA  
UNI EN ISO 9001:2000

Associazione Svizzera  
Sistemi Qualità



N° di registrazione  
SQS 14662

SQS e DQS  
sono membri



## **MULTIPEX -GAS**

- Il sistema gas tubo multistrato PEX-C/AL/PE-RT proposto da MULTIPEX è garantito nelle installazioni di gas ad uso domestico in conformità alla norma UNI/TS 11344 “Sistemi di tubazioni multistrato metallo plastico per il trasporto di combustibili gassosi per impianti interni” e in conformità alla norma UNI/TS 11344 “Impianti di adduzione gas per usi domestici alimentati da rete di distribuzione e serbatoi fissi di GPL, realizzati con sistemi di tubazione multistrato metallo plastici”. Il sistema MULTIPEX gas può essere utilizzato negli impianti di adduzione di gas metano o gpl, con pressione di esercizio massima di 0.5 bar e temperature di esercizio comprese tra -20°C e +70°C. Si raccomanda, nella fase di installazione, di rispettare rigorosamente tutte le raccomandazioni, le prescrizioni e le condizioni limite previste.

*- The multilayer PEX-C/AL/PE-RT system offered by MULTIPEX is guaranteed in the domestic gas installations in conformity with: UNI/TS 11344 norm “ metal-plastic multilayer piping systems for the distribution of combustible gas in domestic plants” and UNITS 11344 “ Gas adduction plants for domestic use provided by a distribution network and fixed GPL tanks and realized with metal-plastic multilayer piping systems”. MULTIPEX gas system can be used in methan or gpl adduction plants with a maximum working exercise of 0.5 bar and working temperatures between -20°C and +70°C. In the phase of installation, it is highly recommended to follow the instructions and prescriptions foreseen by the specific norm.*





TUBI DI RAME PREISOLATI  
ISOLAMENTI IN POLIETILENE ESPANSO PER TUBAZIONI

ISOCLIMA S.p.A. 25086 REZZATO (BS) - Via Giovanni XXIII, 58  
Tel. 030 2590700 - Fax 030 2590719  
Internet address: [www.isoclima.com](http://www.isoclima.com) - E-mail: [isoclima@isoclima.com](mailto:isoclima@isoclima.com)  
Cap.Soc. € 9.000.000,00 i.v. - C.C.I.A.A. BS 354531 - Reg. Soc. Trib. BS 55484  
Cod. Fisc e Partita IVA 03295180172

SISTEMA QUALITÀ CONFORME ALLA NORMA  
UNI EN ISO 9001:2000

Associazione Svizzera  
Sistemi Qualità



N° di registrazione  
SQS 14662

SQS e DQS  
sono membri




- **TUBO MULTISTRATO MULTIPEX GAS E' NUDO IN ROTOLI PEX-C/AL/PE-RT**
- Per sistemi di tubazioni multistrato metallo plastici per il trasporto di combustibile gassoso per impianti interni UNI/TS 11344
- *MULTILAYER PIPE MULTIPEX GAS IS IN PEX-C/AL/PE-RT COILS  
for the distribution of domestic combustible gas UNI/TS 11344*

con numero distintivo **331** sono conformi alla norma

**UNI TS 11344**

**CERTIFICATO DI CONFORMITÀ**

**Certificate of conformity**





TUBI DI RAME PREISOLATI  
ISOLAMENTI IN POLIETILENE ESPANSO PER TUBAZIONI

ISOCLIMA S.p.A. 25086 REZZATO (BS) - Via Giovanni XXIII, 58  
Tel. 030 2590700 - Fax 030 2590719  
Internet address: www.isoclima.com - E-mail: isoclima@isoclima.com  
Cap.Soc. € 9.000.000,00 i.v. - C.C.I.A.A. BS 354531 - Reg. Soc. Trib. BS 55484  
Cod. Fisc e Partita IVA 03295180172

SISTEMA QUALITÀ CONFORME ALLA NORMA  
UNI EN ISO 9001:2000

Associazione Svizzera  
Sistemi Qualità



N° di registrazione  
SQS 14662

SQS e DQS  
sono membri



n° 045 / 2013 — Rev. 0

Prodotti <i>Products</i>	<b>Tubi multistrato metallo-plastici per il trasporto di combustibili gassosi per impianti interni</b> <b><i>Metal-plastic multilayer piping for indoor installation for the conveyance of gaseous fuels</i></b>
Gamma di prodotti <i>Products</i>	PE-Xc/Al/PERT - MOP 0,5 - dal <i>D</i> from <i>D</i> 16x2 al <i>D</i> to <i>D</i> === PE-Xc/Al/PERT - MOP 0,5 - dal <i>D</i> from <i>D</i> 18x2 al <i>D</i> to <i>D</i> === PE-Xc/Al/PERT - MOP 0,5 - dal <i>D</i> from <i>D</i> 20x2 al <i>D</i> to <i>D</i> === PE-Xc/Al/PERT - MOP 0,5 - dal <i>D</i> from <i>D</i> 26x3 al <i>D</i> to <i>D</i> === PE-Xc/Al/PERT - MOP 0,5 - dal <i>D</i> from <i>D</i> 32x3 al <i>D</i> to <i>D</i> ===
Norma <i>Standard</i>	UNI TS 11344
Nome commerciale <i>Trade name</i>	<b>MULTIPEX</b>

n° 046 / 2013 — Rev. 0

Prodotti <i>Products</i>	<b>Sistemi di tubazioni multistrato metallo-plastici per il trasporto di combustibili gassosi per impianti interni</b> <b><i>Metal-plastic multilayer piping systems for indoor installation for the conveyance of gaseous fuels</i></b>
Gamma di prodotti <i>Products</i>	MOP 0,5 - dal <i>D</i> from <i>D</i> 16x2 al <i>D</i> to <i>D</i> === MOP 0,5 - dal <i>D</i> from <i>D</i> 18x2 al <i>D</i> to <i>D</i> === MOP 0,5 - dal <i>D</i> from <i>D</i> 20x2 al <i>D</i> to <i>D</i> === MOP 0,5 - dal <i>D</i> from <i>D</i> 26x3 al <i>D</i> to <i>D</i> === MOP 0,5 - dal <i>D</i> from <i>D</i> 32x3 al <i>D</i> to <i>D</i> ===
Norma <i>Standard</i>	UNI TS 11344
Nome commerciale <i>Trade name</i>	<b>MULTIPEX</b>



TUBI DI RAME PREISOLATI  
ISOLAMENTI IN POLIETILENE ESPANSO PER TUBAZIONI

ISOCLIMA S.p.A. 25086 REZZATO (BS) - Via Giovanni XXIII, 58  
Tel. 030 2590700 - Fax 030 2590719  
Internet address: www.isoclima.com - E-mail: isoclima@isoclima.com  
Cap.Soc. € 9.000.000,00 i.v. - C.C.I.A.A. BS 354531 - Reg. Soc. Trib. BS 55484  
Cod. Fisc e Partita IVA 03295180172

SISTEMA QUALITÀ CONFORME ALLA NORMA  
UNI EN ISO 9001:2000

Associazione Svizzera  
Sistemi Qualità



N° di registrazione  
SQS 14662

SQS e DQS  
sono membri



- **TUBO MULTISTRATO GAS MULTIPEX PEX-C/AL/PE-RT RIVESTITO CON GUAINA PE**

- Per sistemi di tubazioni multistrato metallo plastici il per trasporto di combustibile gassoso per impianti interni UNI/TS 11344

- *MULTIPEX GAS MULTILAYER PIPE PRE-INSULATED WITH A PROTECTION PE SELF EXTINGUISHING SHEATH - COILS IN PEX-C/AL/PE-RT the distribution of domestic combustible gas UNI/TS 11344*



- **TUBO MULTISTRATO GAS MULTIPEX PEX-C/AL/PE-RT RIVESTITO CON GUAINA CORRUGATA**

- -Per sistemi di tubazioni multistrato metallo plastici il per trasporto di combustibile gassoso per impianti interni UNI/TS 11344

- *MULTIPEX MULTILAYER PIPE PRE-INSULATED WITH A PROTECTION PE SELF EXTINGUISHING CORRUGATED SHEATH - COILS IN PEX-C/AL/PE-RT for the distribution of domestic combustible gas UNI/TS 11344*

