




EAN: 4057304019142
static.hansa.com/80569003



- Soluzioni doccia
- Set esterno, Monocomando
- Montaggio a parete con unità d'incasso
- Cromo
- Leva con simbolo F+C, Leva/Manopola monocomando
- Limitatore di temperatura
- Cartuccia a dischi ceramici \varnothing 35mm
- Ottone DZR
- BLUECLICK portaplacca per un montaggio semplice, Unità di funzionamento con fissaggio a vite, Placca rotonda



Dati tecnici

Caratteristiche flusso

Portata 3 bar **20.4 l/min**

Caratteristiche tecniche

Fornitura di acqua calda **max. +80°C**
 Pressione di esercizio **0.5-10 bar**
 Materiale **Ottone**

Norme


Standard EN **EN 817**

Certificati/Dichiarazioni


DVGW **DW-6506CS0196**
 ABP **PA-IX 38160/IB**
 Dichiarazione di conformità **DoC**
 EPD **S-P-07752**

Sostenibilità

EPD module A1 (kg CO2 eq.) **11,29**
 EPD module A2 (kg CO2 eq.) **0,36**
 EPD module A3 (kg CO2 eq.) **7,05**
 EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.) **18,62**
 EPD module A4 (kg CO2 eq.) **0,31**
 EPD module B7 (kg CO2 eq.) **3937,20**
 EPD module C2 (kg CO2 eq.) **0,02**
 EPD module C3 (kg CO2 eq.) **0,02**
 EPD module C4 (kg CO2 eq.) **0,24**
 EPD module D (kg CO2 eq.) **-5,76**



Parti di ricambio



SP80569003

| | Nome | Codice |
|----|-------------------------|----------|
| 01 | Leva Cromo | 1014955V |
| 02 | Rosetta Cromo | 59912511 |
| 03 | Piastra, d 170 mm Cromo | 59914310 |
| 04 | Screw, M4.5x80 | 59912890 |
| 05 | Fixing part | 59914296 |
| 06 | Unità funzionale, 3.5 | 59914303 |
| 07 | Cartuccia, 3.5 Classic | 59913075 |
| 08 | O-ring, 23.47x2.62 | 59914304 |