




EAN: 4057304019159
static.hansa.com/80559003



- Vasca & doccia
- Set esterno, Monocomando
- Montaggio a parete con unità d'incasso
- Cromo
- Leva con simbolo F+C, Leva/Manopola monocomando
- Deviatore a rotazione
- Limitatore di temperatura
- Cartuccia a dischi ceramici \varnothing 35mm
- BLUECLICK portaplacca per un montaggio semplice, BLUETUNE: allineamento post montaggio +/- 3,5°, Unità di funzionamento, Unità di funzionamento con fissaggio a vite, Placca cromata, Placca rotonda, Canotto e leva



Dati tecnici

Caratteristiche flusso

Portata 3 bar **21.0 / 21.0 l/min**

Caratteristiche tecniche

Fornitura di acqua calda **max. +80°C**
 Pressione di esercizio **0.5-10 bar**
 Materiale **Ottone**

Norme


Standard EN **EN 817**
 Classe di rumorosità **I (ISO 3822)**

Certificati/Dichiarazioni


DVGW **DW-6506CS0196**
 ABP **PA-IX 38161/IDC**
 Dichiarazione di conformità **DoC**
 EPD **S-P-07752**

Sostenibilità

EPD module A1 (kg CO2 eq.) **14,39**
 EPD module A2 (kg CO2 eq.) **0,46**
 EPD module A3 (kg CO2 eq.) **8,98**
 EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.) **23,73**
 EPD module A4 (kg CO2 eq.) **0,39**
 EPD module B7 (kg CO2 eq.) **4053,00**
 EPD module C2 (kg CO2 eq.) **0,02**
 EPD module C3 (kg CO2 eq.) **0,02**
 EPD module C4 (kg CO2 eq.) **0,31**
 EPD module D (kg CO2 eq.) **-7,34**



Parti di ricambio



SP80559003

	Nome	Codice
01	Leva Cromo	1014955V
02	Rosetta Cromo	59912511
03	Bottone di deviatore Cromo	59914324
04	Piastra, d 170 mm Cromo	59914308
05	Screw, M4.5x80	59912890
06	Fixing part	59914307
07	Unità funzionale, 3.5	59914299
08	Deviatore	59914183
09	Cartuccia, 3.5 Classic	59913075
10	O-ring, 23.47x2.62	59914304